


4. stāvs



5. stāvs

5. stāva telpu eksplikācija

Nr.	Nosaukums	m²
Korpuss 001		
30.	Kāpņu telpa	3,9
31.	Palīgtelpa	17,9
32.	Palīgtelpa	20,9
33.	Medicīnas kabinets	11,5
KOPĀ:		54,2



4. stāva rekonstruējamo telpu eksplikācija

Nr.	Nosaukums	m²
Korpuss 001		
26.	Kāpņu laukums	16,9
27.	Vestibils	35,6
28.	Aktu zāle	148,9
29.	Medicīnas kabinets	11,5
Korpuss 003		
32.	Kāpņu telpa	3,2
33.	Kabinets	42,4
34.	Kāpņu telpa	3,0
35.	Kabinets	17,3
36.	Auditorija	62,8
37.	Kabinets	8,7
38.	Gaitenis	5,2
39.	Auditorija	44,5
40.	Kabinets	9,3
KOPĀ:		409,3
KOPĀ (renovējamo, rekonstruējamo telpu platība):		210,9

Apzīmējumi:


- [- - -] Rekonstruējamo telpu grupa
- [- - -] Esošās sienas
- [- - -] Demonstrējamas konstrukcijas
- [- - -] Ugunsdrošības durvis skat. Piedīmi Nr.3

Kokmateriālu specifikācija skatuvei

Nr.p.k.	Elementa nosaukums	Šķērsg. b x h	Garums	Koksnes patēriņš
		mm	m	m³, m²
1.	Brūsi	100x100	19,51	0,2
2.	OSB plātnes, b=22 mm			9,8
3.	Parkets, b=16 mm			8

Kokmateriālu stiprības klase C22

Skatuves pakāpieni, 1-1



Piezīmes:

- Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros;
- Par nulles atzīmi pieņemta aktu zāles tīrās grīdas atzīme;
- Pirms logu un durvju izgatavošanas veicama ailu izmēru precizēšana dabā, specifikācijas skatīt AR-11; 12;
- Visas esošās durvis uz evakuācijas kāpņu telpām mainīt, ja nav iespējams uzrādīt dokumentālu apliecinājumu, ka uzstādītās durvis ir ar ugunsnoturību EI60. Pirms durvju maiņas veikt ailu uzmērīšanu. Skatīt Ugunsdrošības pārskatu;
- Esošo skatuvi demontēt. Projektējamās skatuves daļu nesošās konstrukcijas skatīt BK sadaļā;
- Aktu zāles griestu plānu skatīt lapā AR-10;
- Neskaidrību gadījumā griezties pie projektētāja

Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra

	V. Uzvārds	Paraksts	Dat.
Proj. vad.	R. Bretšneiders		
Arhitekts	G. Zvejnieks		
Izstrādāja	D. Indriksone		

Objekts: Rīgas 3. arodskolas rekonstrukcija, Rīgā, Dzīnavu ielā 117

Pasūtītājs: Rīgas 3. arodskola

4. stāva plāns
5. stāva plāns

Mērogs 1:200

Stadija	Lapa	Lapas
TP	AR-4	14

Arhitekts Gints Zvejnieks
sert. Nr. 10 - 0470