

3. stāvs - bēniņi
2. korpus


3. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

Nr.	Nosaukums	m²
Korpus 002		
301.	Tehniskā telpa	32,4
302.	Ģērbtuve	10,8
303.	Ģērbtuve	12,0
304.	Ģērbtuve	10,8
305.	WC	11,8
306.	Gaitenis	22,0
307.	Ģērbtuve	9,3
308.	Ģērbtuve	11,4
309.	Ģērbtuve	8,7
310.	Ģērbtuve	9,7
311.	Duša	18,5
KOPĀ:		157,4

Apzīmējumi:

- [] Rekonstruējamo telpu grupa
- Esošas sienas
- Projektējama siena
- KNAUF sistēmas starpsiena ar skaņas izolāciju
- Projektējama siena
- KNAUF sistēmas starpsiena ar siltumizolāciju

tērauda profiloksnis "Ruukki Classic" (csošs)
šķērslatojums 32x100 mm, s=400 mm (csošs)
latas 22x50 mm, s=1200 mm (csošs)
pretkondensāta plēve (csošs)
spāres 95x115 mm, s=780 mm (csošas)
kopnes augšējā josla dubult-T HEA 140, h=133 mm
gaisa šķirkārta b=40 mm (latas 30x40 mm pie spārēm)
pretvēja plāksne Paroc WAS 25t b=50 mm
siltumizolācija Paroc UNS 37 b=125 mm
tvaika izolācija
siltumizolācija Paroc UNS 37 b=50 mm
ģipškartona apdare uz alumīnija profila b=50mm, solis 600mm



ģipškartona apšuvums
tvaika izolācija
siltumizolācija PAROC UNS 37 b=150 mm
Knauf sistēma W115 CW 75
ģipškartona apšuvums divās kārtās
krāsojums vai flīzes

dēļu 150x30(h) mm tehniskās laipas, platums 1200 mm
šķērsijas 150(h)x30 mm, s=1000 mm
akmens vate PAROC UNM 37p b=150 mm
OSB plātne b=22 mm
gulšņi 60x50(h) mm, s=600 mm
csošas koka sijas vai projektējamās metāla sijas

linolejs vai flīžu segums b=10 mm
hidroizolācija
mitrumizturīgā OSB plātne b=22 mm
gulšņi 60x50(h) mm, s=600 mm
csošas koka sijas vai projektējamās metāla sijas

krāsojums vai flīzes
ģipškartona apšuvums uz metāla karkas ar profilu
b=75mm (soli 400mm flīzējot)
tvaika izolācija
siltumizolācija PAROC UNS 37 b=50 mm
hidroizolācija
csošā mūra siena
csošā ārtējā apdare

Hipotēku bankas
nekustamā īpašuma aģentūra

	V. Uzvārds	Paraksts	Dat.
Proj. vad.	R. Bretšneiders		
Arhitekts	G. Zvejnieks		
Izstrādāja	D. Indriksone		

Objekts: Rīgas 3. arodskolas rekonstrukcija, Rīgā, Dzīnavu ielā 117

Pasūtītājs: Rīgas 3. arodskola

3. stāvs - bēniņi

Mērogs 1:100

Stadija	Lapa	Lapas
TP	AR-6	14

Arhitekts Gints Zvejnieks
sert. Nr. 10 - 0470